

Gamme de Té à Brides Mobiles et Fixes permettant une jonction bride à bride.



Descriptif

- Construction fonte ductile.
- Té à brides Mobiles & Fixe.
- Protection anticorrosion par revêtement époxy poudre 250 Microns.
- Revêtement époxy approuvé pour l'eau potable, appliqué par fusion, conforme à la norme EN 14901 et aux directives GSK (RAL-GZ662).

Conformité aux normes :

- NF EN 545 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile pour canalisation d'eau.
- NF EN 1092-2 : Brides et leurs assemblages. Partie 2 : brides en fonte.
- ISO 2531 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile.
- ISO 7005-2 : Brides métalliques, brides fonte.
- ISO 7483 : Dimensions des joints à utiliser avec les brides ISO 7005.

Agrément :


- (ACS) Attestation de conformité sanitaire.

Caractéristiques

- Gamme
 - Té à brides Mobiles : DN 40 à 600
 - Té à brides fixes : DN 700 – 1000
 - DN Supérieurs nous consulter.
- PFA 10, 16 & 25
- Perçage des brides ISO PN10/16/25
- Températures d'utilisation : +0°C à +70°C.

Applications

- Transport et distribution d'eau.
- Pompage, traitement, stockage.
- Réseaux de protection incendie.
- Réseaux d'irrigation.
- Réseaux d'assainissement et d'évacuation d'eaux pluviales (type WC-NF EN 681-1).



Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Brides mobiles ou fixes	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
2	Corps	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563

DN1 x dn2	PN	L mm	H mm	K1 mm	n° x d1 mm	b1 mm	K2 mm	n° x d2 mm	b2 mm	Brides mobiles / fixes	Kg aprox.
40 x 40	10/16	255	130	110	4 x 19	21	110	4 x 19	21	Mobiles	8
40 x 40	25	255	130	110	4 x 19	21	110	4 x 19	21	Mobiles	8
50 x 40	10/16	280	130	125	4 x 19	21	110	4 x 19	21	Mobiles	10
50 x 40	25	280	130	125	4 x 19	21	110	4 x 19	21	Mobiles	10
50 x 50	10/16	280	140	125	4 x 19	21	125	4 x 19	21	Mobiles	10
50 x 50	25	280	140	125	4 x 19	21	125	4 x 19	21	Mobiles	10
60 x 40	10/16	305	130	135	4 x 19	21	110	4 x 19	21	Mobiles	11
60 x 40	25	305	130	135	8 x 19	21	110	4 x 19	21	Mobiles	11
60 x 50	10/16	305	150	135	4 x 19	21	125	4 x 19	21	Mobiles	11
60 x 50	25	305	150	135	8 x 19	21	125	4 x 19	21	Mobiles	11
60 x 60	10/16	305	150	135	4 x 19	21	135	4 x 19	21	Mobiles	11
60 x 60	25	305	150	135	8 x 19	21	135	8 x 19	21	Mobiles	11
65 x 40	10/16	305	130	145	4 x 19	21	110	4 x 19	21	Mobiles	11
65 x 40	25	305	130	145	8 x 19	21	110	4 x 19	21	Mobiles	11
65 x 50	10/16	305	150	145	4 x 19	21	125	4 x 19	21	Mobiles	12
65 x 50	25	305	150	145	8 x 19	21	125	4 x 19	21	Mobiles	12
65 x 60	10/16	305	150	145	4 x 19	21	135	4 x 19	21	Mobiles	12
65 x 60	25	305	150	145	8 x 19	21	135	8 x 19	21	Mobiles	12
65 x 65	10/16	305	150	145	4 x 19	21	145	4 x 19	21	Mobiles	12
65 x 65	25	305	150	145	8 x 19	21	145	8 x 19	21	Mobiles	12
80 x 40	10/16	310	135	160	8 x 19	21	110	4 x 19	21	Mobiles	13

DN1 x dn2	PN	L mm	H mm	K1 mm	n° x d1 mm	b1 mm	K2 mm	n° x d2 mm	b2 mm	Bride mobiles / fixes	Kg aprox.
80 x 40	25	310	135	160	8 x 19	21	110	4 x 19	21	Mobiles	13
80 x 50	10/16	310	155	160	8 x 19	21	125	4 x 19	21	Mobiles	13
80 x 50	25	310	155	160	8 x 19	21	125	4 x 19	21	Mobiles	13
80 x 60	10/16	310	155	160	8 x 19	21	135	4 x 19	21	Mobiles	13
80 x 60	25	310	155	160	8 x 19	21	135	8 x 19	21	Mobiles	13
80 x 65	10/16	310	155	160	8 x 19	21	145	4 x 19	21	Mobiles	14
80 x 65	25	310	155	160	8 x 19	21	145	8 x 19	21	Mobiles	14
80 x 80	10/16	330	165	160	8 x 19	21	160	8 x 19	21	Mobiles	15
80 x 80	25	330	165	160	8 x 19	21	160	8 x 19	21	Mobiles	15
100 x 40	10/16	320	145	180	8 x 19	21	110	4 x 19	21	Mobiles	15
100 x 40	25	320	145	190	8 x 23	21	110	4 x 19	21	Mobiles	16
100 x 50	10/16	320	165	180	8 x 19	21	125	4 x 19	21	Mobiles	16
100 x 50	25	320	165	190	8 x 23	21	125	4 x 19	21	Mobiles	16
100 x 60	10/16	320	165	180	8 x 19	21	135	4 x 19	21	Mobiles	16
100 x 60	25	320	165	190	8 x 23	21	135	8 x 19	21	Mobiles	17
100 x 65	10/16	320	165	180	8 x 19	21	145	4 x 19	21	Mobiles	17
100 x 65	25	320	165	190	8 x 23	21	145	8 x 19	21	Mobiles	17
100 x 80	10/16	330	170	180	8 x 19	21	160	8 x 19	21	Mobiles	18
100 x 80	25	330	170	190	8 x 23	21	160	8 x 19	21	Mobiles	18
100 x 100	10/16	360	180	180	8 x 19	21	180	8 x 19	21	Mobiles	18
100 x 100	25	360	180	190	8 x 23	21	190	8 x 23	21	Mobiles	21
125 x 40	10/16	330	160	210	8 x 19	21	110	4 x 19	21	Mobiles	17
125 x 40	25	330	160	220	8 x 28	21	110	4 x 19	21	Mobiles	18
125 x 50	10/16	330	180	210	8 x 19	21	125	4 x 19	21	Mobiles	18
125 x 50	25	330	180	220	8 x 28	21	125	4 x 19	21	Mobiles	19
125 x 60	10/16	330	180	210	8 x 19	21	135	4 x 19	21	Mobiles	19
125 x 60	25	330	180	220	8 x 28	21	135	8 x 19	21	Mobiles	21
125 x 65	10/16	330	180	210	8 x 19	21	145	4 x 19	21	Mobiles	19
125 x 65	25	330	180	220	8 x 28	21	145	8 x 19	21	Mobiles	21
125 x 80	10/16	350	185	210	8 x 19	21	160	8 x 19	21	Mobiles	19
125 x 80	25	350	185	220	8 x 28	21	160	8 x 19	21	Mobiles	21
125 x 100	10/16	370	195	210	8 x 19	21	180	8 x 19	21	Mobiles	21
125 x 100	25	370	195	220	8 x 28	21	190	8 x 23	21	Mobiles	23
125 x 125	10/16	400	200	210	8 x 19	21	210	8 x 19	21	Mobiles	23
125 x 125	25	400	200	220	8 x 28	21	220	8 x 28	21	Mobiles	25
150 x 40	10/16	340	170	240	8 x 23	21	110	4 x 19	21	Mobiles	23
150 x 40	25	340	170	250	8 x 28	21	110	4 x 19	21	Mobiles	23
150 x 50	10/16	340	190	240	8 x 23	21	125	4 x 19	21	Mobiles	23
150 x 50	25	340	190	250	8 x 28	21	125	4 x 19	21	Mobiles	24
150 x 60	10/16	340	190	240	8 x 23	21	135	4 x 19	21	Mobiles	24
150 x 60	25	340	190	250	8 x 28	21	135	8 x 19	21	Mobiles	24
150 x 65	10/16	340	190	240	8 x 23	21	145	4 x 19	21	Mobiles	24
150 x 65	25	340	190	250	8 x 28	21	145	8 x 19	21	Mobiles	24
150 x 80	10/16	360	200	240	8 x 23	21	160	8 x 19	21	Mobiles	25
150 x 80	25	360	200	250	8 x 28	21	160	8 x 19	21	Mobiles	26
150 x 100	10/16	380	205	240	8 x 23	21	180	8 x 19	21	Mobiles	26
150 x 100	25	380	205	250	8 x 28	21	190	8 x 23	21	Mobiles	29
150 x 125	10/16	410	215	240	8 x 23	21	210	8 x 19	21	Mobiles	27
150 x 125	25	410	215	250	8 x 28	21	220	8 x 28	21	Mobiles	31

DN1 x dn2	PN	L mm	H mm	K1 mm	n° x d1 mm	b1 mm	K2 mm	n° x d2 mm	b2 mm	Bride mobiles / fixes	Kg aprox.
150 x 150	10/16	440	220	240	8 x 23	21	240	8 x 23	21	Mobiles	30
150 x 150	25	440	220	250	8 x 28	21	250	8 x 28	21	Mobiles	32
175 x 80	10/16	480	215	270	8 x 23	21	160	8 x 19	21	Mobiles	30
175 x 80	25	480	215	-	-	-	160	8 x 19	21	Mobiles	32
175 x 100	10/16	480	215	270	8 x 23	21	180	8 x 19	21	Mobiles	31
175 x 100	25	480	215	-	-	-	190	8 x 23	21	Mobiles	34
175 x 125	10/16	480	240	270	8 x 23	21	210	8 x 19	21	Mobiles	33
175 x 125	25	480	240	-	-	-	220	8 x 28	21	Mobiles	36
175 x 150	10/16	480	240	270	8 x 23	21	240	8 x 23	21	Mobiles	35
175 x 150	25	480	240	-	-	-	250	8 x 28	21	Mobiles	37
175 x 175	10/16	480	240	270	8 x 23	21	270	8 x 23	21	Mobiles	36
175 x 175	25	480	240	-	-	-	-	-	-	Mobiles	39
200 x 50	10/16	365	195	295	8 - 12 x 23	22	125	4 x 19	21	Mobiles	30
200 x 50	25	365	195	310	12 x 28	22	125	4 x 19	21	Mobiles	30
200 x 60	10/16	365	215	295	8 - 12 x 23	22	135	4 x 19	21	Mobiles	30
200 x 60	25	365	215	310	12 x 28	22	135	8 x 19	21	Mobiles	30
200 x 65	10/16	365	215	295	8 - 12 x 23	22	145	4 x 19	21	Mobiles	31
200 x 65	25	365	215	310	12 x 28	22	145	8 x 19	21	Mobiles	31
200 x 80	10/16	380	225	295	8 - 12 x 23	22	160	8 x 19	21	Mobiles	32
200 x 80	25	380	225	310	12 x 28	22	160	8 x 19	21	Mobiles	34
200 x 100	10/16	400	230	295	8 - 12 x 23	22	180	8 x 19	21	Mobiles	34
200 x 100	25	400	230	310	12 x 28	22	190	8 x 23	21	Mobiles	37
200 x 125	10/16	435	240	295	8 - 12 x 23	22	210	8 x 19	21	Mobiles	36
200 x 125	25	435	240	310	12 x 28	22	220	8 x 28	21	Mobiles	38
200 x 150	10/16	460	245	295	8 - 12 x 23	22	240	8 x 23	21	Mobiles	41
200 x 150	25	460	245	310	12 x 28	22	250	8 x 28	21	Mobiles	42
200 x 175	10/16	520	260	295	8 - 12 x 23	22	270	8 x 23	21	Mobiles	42
200 x 175	25	520	260	310	12 x 28	22	-	-	-	Mobiles	45
200 x 200	10/16	520	260	295	8 - 12 x 23	22	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	44
200 x 200	25	520	260	310	12 x 28	22	310	12 x 28	22	Mobiles	47
250 x 50	10	385	260	350	12 x 23	26	125	4 x 19	21	Mobiles	43
250 x 50	16	385	260	355	12 x 28	26	125	4 x 19	21	Mobiles	43
250 x 50	25	385	260	370	12 x 31	26	125	4 x 19	21	Mobiles	44
250 x 60	10	385	260	350	12 x 23	26	135	4 x 19	21	Mobiles	43
250 x 60	16	385	260	355	12 x 28	26	135	4 x 19	21	Mobiles	43
250 x 60	25	385	260	370	12 x 31	26	135	8 x 19	21	Mobiles	45
250 x 65	10	385	260	350	12 x 23	26	145	4 x 19	21	Mobiles	44
250 x 65	16	385	260	355	12 x 28	26	145	4 x 19	21	Mobiles	44
250 x 65	25	385	260	370	12 x 31	26	145	8 x 19	21	Mobiles	47
250 x 80	10	405	265	350	12 x 23	26	160	8 x 19	21	Mobiles	47
250 x 80	16	405	265	355	12 x 28	26	160	8 x 19	21	Mobiles	47
250 x 80	25	405	265	370	12 x 31	26	160	8 x 19	21	Mobiles	49
250 x 100	10	425	270	350	12 x 23	26	180	8 x 19	21	Mobiles	47
250 x 100	16	425	270	355	12 x 28	26	180	8 x 19	21	Mobiles	48
250 x 100	25	425	270	370	12 x 31	26	190	8 x 23	21	Mobiles	51
250 x 125	10	485	280	350	12 x 23	26	210	8 x 19	21	Mobiles	50
250 x 125	16	485	280	355	12 x 28	26	210	8 x 19	21	Mobiles	50
250 x 125	25	485	280	370	12 x 31	26	220	8 x 28	21	Mobiles	54
250 x 150	10	485	280	350	12 x 23	26	240	8 x 23	21	Mobiles	52

DN1 x dn2	PN	L mm	H mm	K1 mm	n° x d1 mm	b1 mm	K2 mm	n° x d2 mm	b2 mm	Bride mobiles / fixes	Kg aprox.
250 x 150	16	485	280	355	12 x 28	26	240	8 x 23	21	Mobiles	52
250 x 150	25	485	280	370	12 x 31	26	250	8 x 28	21	Mobiles	57
250 x 200	10	540	290	350	12 x 23	26	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	57
250 x 200	16	540	290	355	12 x 28	26	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	57
250 x 200	25	540	290	370	12 x 31	26	310	12 x 28	22	Mobiles	61
250 x 250	10	600	300	350	12 x 23	26	350	12 x 23	26	Mobiles	68
250 x 250	16	600	300	355	12 x 28	26	355	12 x 28	26	Mobiles	68
250 x 250	25	600	300	370	12 x 31	26	370	12 x 31	26	Mobiles	69
300 x 50	10	405	290	400	12 x 23	32	125	4 x 19	21	Mobiles	57
300 x 50	16	405	290	410	12 x 28	32	125	4 x 19	21	Mobiles	57
300 x 50	25	405	290	430	16 x 31	32	125	4 x 19	21	Mobiles	61
300 x 60	10	405	290	400	12 x 23	32	135	4 x 19	21	Mobiles	57
300 x 60	16	405	290	410	12 x 28	32	135	4 x 19	21	Mobiles	57
300 x 60	25	405	290	430	16 x 31	32	135	8 x 19	21	Mobiles	62
300 x 65	10	405	290	400	12 x 23	32	145	4 x 19	21	Mobiles	57
300 x 65	16	405	290	410	12 x 28	32	145	4 x 19	21	Mobiles	57
300 x 65	25	405	290	430	16 x 31	32	145	8 x 19	21	Mobiles	62
300 x 80	10	425	295	400	12 x 23	32	160	8 x 19	21	Mobiles	59
300 x 80	16	425	295	410	12 x 28	32	160	8 x 19	21	Mobiles	59
300 x 80	25	425	295	430	16 x 31	32	160	8 x 19	21	Mobiles	65
300 x 100	10	450	300	400	12 x 23	32	180	8 x 19	21	Mobiles	62
300 x 100	16	450	300	410	12 x 28	32	180	8 x 19	21	Mobiles	62
300 x 100	25	450	300	430	16 x 31	32	190	8 x 23	21	Mobiles	67
300 x 125	10	505	310	400	12 x 23	32	210	8 x 19	21	Mobiles	64
300 x 125	16	505	310	410	12 x 28	32	210	8 x 19	21	Mobiles	64
300 x 125	25	505	310	430	16 x 31	32	220	8 x 28	21	Mobiles	69
300 x 150	10	505	310	400	12 x 23	32	240	8 x 23	21	Mobiles	69
300 x 150	16	505	310	410	12 x 28	32	240	8 x 23	21	Mobiles	69
300 x 150	25	505	310	430	16 x 31	32	250	8 x 28	21	Mobiles	74
300 x 200	10	565	320	400	12 x 23	32	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	74
300 x 200	16	565	320	410	12 x 28	32	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	74
300 x 200	25	565	320	430	16 x 31	32	310	12 x 28	22	Mobiles	82
300 x 250	10	620	330	400	12 x 23	32	350	12 x 23	26	Mobiles	86
300 x 250	16	620	330	410	12 x 28	32	355	12 x 28	26	Mobiles	86
300 x 250	25	620	330	430	16 x 31	32	370	12 x 31	26	Mobiles	92
300 x 300	10	680	340	400	12 x 23	32	400	12 x 23	32	Mobiles	97
300 x 300	16	680	340	410	12 x 28	32	410	12 x 28	32	Mobiles	97
300 x 300	25	680	340	430	16 x 31	32	430	16 x 31	32	Mobiles	105
350 x 80	10	445	325	460	16 x 23	36	160	8 x 19	21	Mobiles	66
350 x 80	16	445	325	470	16 x 28	36	160	8 x 19	21	Mobiles	69
350 x 80	25	445	325	490	16 x 34	36	160	8 x 19	21	Mobiles	74
350 x 100	10	470	330	460	16 x 23	36	180	8 x 19	21	Mobiles	67
350 x 100	16	470	330	470	16 x 28	36	180	8 x 19	21	Mobiles	70
350 x 100	25	470	330	490	16 x 34	36	190	8 x 23	21	Mobiles	75
350 x 125	10	530	340	460	16 x 23	36	210	8 x 19	21	Mobiles	73
350 x 125	16	530	340	470	16 x 28	36	210	8 x 19	21	Mobiles	76
350 x 125	25	530	340	490	16 x 34	36	220	8 x 28	21	Mobiles	81
350 x 150	10	530	340	460	16 x 23	36	240	8 x 23	21	Mobiles	83
350 x 150	16	530	340	470	16 x 28	36	240	8 x 23	21	Mobiles	86
350 x 150	25	530	340	490	16 x 34	36	250	8 x 28	21	Mobiles	91
350 x 200	10	585	350	460	16 x 23	36	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	95

DN1 x dn2	PN	L mm	H mm	K1 mm	n° x d1 mm	b1 mm	K2 mm	n° x d2 mm	b2 mm	Bride mobiles / fixes	Kg aprox.
350 x 200	16	585	350	470	16 x 28	36	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	96
350 x 200	25	585	350	490	16 x 34	36	310	12 x 28	22	Mobiles	103
350 x 250	10	645	360	460	16 x 23	36	350	12 x 23	26	Mobiles	99
350 x 250	16	645	360	470	16 x 28	36	355	12 x 28	26	Mobiles	102
350 x 250	25	645	360	490	16 x 34	36	370	12 x 31	26	Mobiles	103
350 x 300	10	760	380	460	16 x 23	36	400	12 x 23	32	Mobiles	118
350 x 300	16	760	380	470	16 x 28	36	410	12 x 28	32	Mobiles	121
350 x 300	25	760	380	490	16 x 34	36	430	16 x 31	32	Mobiles	130
350 x 350	10	760	380	460	16 x 23	36	460	16 x 23	36	Mobiles	130
350 x 350	16	760	380	470	16 x 28	36	470	16 x 28	36	Mobiles	133
350 x 350	25	760	380	490	16 x 34	36	490	16 x 34	36	Mobiles	142
400 x 80	10	470	335	515	16 x 28	38	160	8 x 19	21	Mobiles	93
400 x 80	16	470	335	525	16 x 31	38	160	8 x 19	21	Mobiles	99
400 x 80	25	470	335	550	16 x 37	38	160	8 x 19	21	Mobiles	110
400 x 100	10	490	360	515	16 x 28	38	180	8 x 19	21	Mobiles	94
400 x 100	16	490	360	525	16 x 31	38	180	8 x 19	21	Mobiles	100
400 x 100	25	490	360	550	16 x 37	38	190	8 x 23	21	Mobiles	114
400 x 125	10	550	370	515	16 x 28	38	210	8 x 19	21	Mobiles	100
400 x 125	16	550	370	525	16 x 31	38	210	8 x 19	21	Mobiles	106
400 x 125	25	550	370	550	16 x 37	38	220	8 x 28	21	Mobiles	117
400 x 150	10	550	370	515	16 x 28	38	240	8 x 23	21	Mobiles	102
400 x 150	16	550	370	525	16 x 31	38	240	8 x 23	21	Mobiles	109
400 x 150	25	550	370	550	16 x 37	38	250	8 x 28	21	Mobiles	121
400 x 200	10	610	380	515	16 x 28	38	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	111
400 x 200	16	610	380	525	16 x 31	38	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	117
400 x 200	25	610	380	550	16 x 37	38	310	12 x 28	22	Mobiles	129
400 x 250	10	665	390	515	16 x 28	38	350	12 x 23	26	Mobiles	128
400 x 250	16	665	390	525	16 x 31	38	355	12 x 28	26	Mobiles	133
400 x 250	25	665	390	550	16 x 37	38	370	12 x 31	26	Mobiles	146
400 x 300	10	725	400	515	16 x 28	38	400	12 x 23	32	Mobiles	135
400 x 300	16	725	400	525	16 x 31	38	410	12 x 28	32	Mobiles	142
400 x 300	25	725	400	550	16 x 37	38	430	16 x 31	32	Mobiles	160
400 x 350	10	840	420	515	16 x 28	38	460	16 x 23	36	Mobiles	161
400 x 350	16	840	420	525	16 x 31	38	470	16 x 28	36	Mobiles	170
400 x 350	25	840	420	550	16 x 37	38	490	16 x 34	36	Mobiles	184
400 x 400	10	840	420	515	16 x 28	38	515	16 x 28	38	Mobiles	178
400 x 400	16	840	420	525	16 x 31	38	525	16 x 31	38	Mobiles	182
400 x 400	25	840	420	550	16 x 37	38	550	16 x 37	38	Mobiles	191
450 x 450	10	920	460	565	20 x 28	38	565	20 x 28	38	Mobiles	204
450 x 450	16	920	460	585	20 x 31	38	585	20 x 31	38	Mobiles	218
450 x 450	25	920	460	600	20 x 37	38	600	20 x 37	38	Mobiles	234
500 x 100	10	535	420	620	20 x 28	40	180	8 x 19	21	Mobiles	113
500 x 100	16	535	420	650	20 x 34	40	180	8 x 19	21	Mobiles	127
500 x 100	25	535	420	660	20 x 37	40	190	8 x 23	21	Mobiles	138
500 x 150	10	650	440	620	20 x 28	40	240	8 x 23	21	Mobiles	137
500 x 150	16	650	440	650	20 x 34	40	240	8 x 23	21	Mobiles	151
500 x 150	25	650	440	660	20 x 37	40	250	8 x 28	21	Mobiles	163
500 x 200	10	650	440	620	20 x 28	40	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	141
500 x 200	16	650	440	650	20 x 34	40	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	155
500 x 200	25	650	440	660	20 x 37	40	310	12 x 28	22	Mobiles	167
500 x 250	10	885	480	620	20 x 28	40	350	12 x 23	26	Mobiles	184

DN1 x dn2	PN	L mm	H mm	K1 mm	n° x d1 mm	b1 mm	K2 mm	n° x d2 mm	b2 mm	Bride mobiles / fixes	Kg aprox.
500 x 250	16	885	480	650	20 x 34	40	355	12 x 28	26	Mobiles	198
500 x 250	25	885	480	660	20 x 37	40	370	12 x 31	26	Mobiles	210
500 x 300	10	885	480	620	20 x 28	40	400	12 x 23	32	Mobiles	190
500 x 300	16	885	480	650	20 x 34	40	410	12 x 28	32	Mobiles	204
500 x 300	25	885	480	660	20 x 37	40	430	16 x 31	32	Mobiles	216
500 x 350	10	885	480	620	20 x 28	40	400	12 x 23	32	Mobiles	224
500 x 350	16	885	480	650	20 x 34	40	410	12 x 28	32	Mobiles	241
500 x 350	25	885	480	660	20 x 37	40	430	16 x 31	32	Mobiles	244
500 x 400	10	885	480	620	20 x 28	40	515	16 x 28	38	Mobiles	224
500 x 400	16	885	480	650	20 x 34	40	525	16 x 31	38	Mobiles	244
500 x 400	25	885	480	660	20 x 37	40	550	16 x 37	38	Mobiles	247
500 x 500	10	1000	500	620	20 x 28	40	620	20 x 28	40	Mobiles	261
500 x 500	16	1000	500	650	20 x 34	40	650	20 x 34	40	Mobiles	285
500 x 500	25	1000	500	660	20 x 37	40	660	20 x 37	40	Mobiles	296
600 x 100	10	700	500	725	20 x 31	46	180	8 x 19	21	Mobiles	224
600 x 100	16	700	500	770	20 x 37	46	180	8 x 19	21	Mobiles	255
600 x 100	25	700	500	770	20 x 41	46	190	8 x 23	21	Mobiles	278
600 x 150	10	700	500	725	20 x 31	46	240	8 x 23	21	Mobiles	228
600 x 150	16	700	500	770	20 x 37	46	240	8 x 23	21	Mobiles	259
600 x 150	25	700	500	770	20 x 41	46	250	8 x 28	21	Mobiles	282
600 x 200	10	700	500	725	20 x 31	46	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	232
600 x 200	16	700	500	770	20 x 37	46	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	263
600 x 200	25	700	500	770	20 x 41	46	310	12 x 28	22	Mobiles	286
600 x 250	10	930	540	725	20 x 31	46	350	12 x 23	26	Mobiles	271
600 x 250	16	930	540	770	20 x 37	46	355	12 x 28	26	Mobiles	302
600 x 250	25	930	540	770	20 x 41	46	370	12 x 31	26	Mobiles	325
600 x 300	10	930	540	725	20 x 31	46	400	12 x 23	32	Mobiles	267
600 x 300	16	930	540	770	20 x 37	46	410	12 x 28	32	Mobiles	308
600 x 300	25	930	540	770	20 x 41	46	430	16 x 31	32	Mobiles	331
600 x 400	10	930	540	725	20 x 31	46	515	16 x 28	38	Mobiles	295
600 x 400	16	930	540	770	20 x 37	46	525	16 x 31	38	Mobiles	325
600 x 400	25	930	540	770	20 x 41	46	550	16 x 37	38	Mobiles	351
600 x 500	10	1165	580	725	20 x 31	46	620	20 x 28	40	Mobiles	342
600 x 500	16	1165	580	770	20 x 37	46	650	20 x 34	40	Mobiles	372
600 x 500	25	1165	580	770	20 x 41	46	660	20 x 37	40	Mobiles	398
600 x 600	10	1165	580	725	20 x 31	46	725	20 x 31	46	Mobiles	450
600 x 600	16	1165	580	770	20 x 37	46	770	20 x 37	46	Mobiles	-
600 x 600	25	1165	580	770	20 x 41	46	770	20 x 41	46	Mobiles	-
700 x 700	10	1200	600	840	24 x 31	32.5	840	24 x 31	32.5	Fixes	707
700 x 700	16	1200	600	840	24 x 37	39.5	840	24 x 37	39.5	Fixes	-
700 x 700	25	1200	600	875	24 x 44	46.5	875	24 x 44	46.5	Fixes	-
800 x 800	10	1350	675	950	24 x 34	35	950	24 x 34	35	Fixes	860
800 x 800	16	1350	675	950	24 x 41	43	950	24 x 41	43	Fixes	-
800 x 800	25	1350	675	990	24 x 50	51	990	24 x 50	51	Fixes	-
900 x 900	10	1500	750	1050	28 x 34	37.5	1050	28 x 34	37.5	Fixes	1100
900 x 900	16	1500	750	1050	28 x 41	46.5	1050	28 x 41	46.5	Fixes	-
900 x 900	25	1500	750	1090	28 x 50	55.5	1090	28 x 50	55.5	Fixes	-
1000 x 1000	16	1650	825	1170	28 x 44	50	1170	28 x 44	50	Fixes	-
1000 x 1000	25	1650	825	1210	28 x 57	60	1210	28 x 57	60	Fixes	-
1000 x 1000	10	1650	825	1160	28 x 37	40	1160	28 x 37	40	Fixes	1513

RYL ADDUCTION

1 Bis au laurier
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com