


Gamme de Cône à Brides Mobiles et Fixes permettant une jonction bride à bride.



Descriptif

- Construction fonte ductile.
- Cône de réduction à brides Mobiles & Fixe.
- Protection anticorrosion par revêtement époxy poudre 250 Microns.
- Revêtement époxy approuvé pour l'eau potable, appliqué par fusion, conforme à la norme EN 14901 et aux directives GSK (RAL-GZ662).

Conformité aux normes :

- NF EN 545 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile pour canalisation d'eau.
- NF EN 1092-2 : Brides et leurs assemblages. Partie 2 : brides en fonte.
- ISO 2531 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile.
- ISO 7005-2 : Brides métalliques, brides fonte.
- ISO 7483 : Dimensions des joints à utiliser avec les brides ISO 7005.

Agrément :


- (ACS) Attestation de conformité sanitaire.

Caractéristiques

- Gamme
 - Cône de réduction à brides Mobiles : DN 40 à 600
 - Cône de réduction à brides fixes : DN 700 – 1000
 - DN Supérieurs nous consulter.
- PFA 10, 16 & 25
- Perçage des brides ISO PN10/16/25
- Températures d'utilisation : +0°C à +70°C.

Applications

- Transport et distribution d'eau.
- Pompage, traitement, stockage.
- Réseaux de protection incendie.
- Réseaux d'irrigation.
- Réseaux d'assainissement et d'évacuation d'eaux pluviales (type WC-NF EN 681-1).



Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Brides mobiles ou fixes	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
2	Corps	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563

DN1 x dn2	PN	L mm	K1 mm	n° x d1 mm	b1 mm	K2 mm	n° x d2 mm	b2 mm	Bride mobiles / fixes	Kg aprox.
50 x 40	10/16	150	125	4 x 19	21	110	4 x 19	21	Mobiles	5
50 x 40	25	150	125	4 x 19	21	110	4 x 19	21	Mobiles	5
60 x 40	10/16	190	135	4 x 19	21	110	4 x 19	21	Mobiles	6
60 x 40	25	190	135	8 x 19	21	110	4 x 19	21	Mobiles	6
60 x 50	10/16	190	135	4 x 19	21	125	4 x 19	21	Mobiles	7
60 x 50	25	190	135	8 x 19	21	125	4 x 19	21	Mobiles	7
65 x 40	10/16	190	145	4 x 19	21	110	4 x 19	21	Mobiles	6
65 x 40	25	190	145	8 x 19	21	110	4 x 19	21	Mobiles	6
65 x 50	10/16	190	145	4 x 19	21	125	4 x 19	21	Mobiles	7
65 x 50	25	190	145	8 x 19	21	125	4 x 19	21	Mobiles	7
80 x 40	10/16	185	160	8 x 19	21	110	4 x 19	21	Mobiles	7
80 x 40	25	185	160	8 x 19	21	110	4 x 19	21	Mobiles	7
80 x 50	10/16	185	160	8 x 19	21	125	4 x 19	21	Mobiles	7
80 x 50	25	185	160	8 x 19	21	125	4 x 19	21	Mobiles	7
80 x 60	10/16	190	160	8 x 19	21	135	4 x 19	21	Mobiles	8
80 x 60	25	190	160	8 x 19	21	135	8 x 19	21	Mobiles	8
80 x 65	10/16	190	160	8 x 19	21	145	4 x 19	21	Mobiles	8
80 x 65	25	190	160	8 x 19	21	145	8 x 19	21	Mobiles	8
100 x 40	10/16	195	180	8 x 19	21	110	4 x 19	21	Mobiles	7
100 x 40	25	195	190	8 x 23	21	110	4 x 19	21	Mobiles	7
100 x 50	10/16	195	180	8 x 19	21	125	4 x 19	21	Mobiles	8
100 x 50	25	195	190	8 x 23	21	125	4 x 19	21	Mobiles	8
100 x 60	10/16	195	180	8 x 19	21	135	4 x 19	21	Mobiles	8
100 x 60	25	195	190	8 x 23	21	135	8 x 19	21	Mobiles	9
100 x 65	10/16	195	180	8 x 19	21	145	4 x 19	21	Mobiles	9
100 x 65	25	195	190	8 x 23	21	145	8x 19	21	Mobiles	9

DN1 x dn2	PN	L mm	K1 mm	n° x d1 mm	b1 mm	K2 mm	n° x d2 mm	b2 mm	Bride mobiles / fixes	Kg aprox.
100 x 80	10/16	200	180	8 x 19	21	160	8 x 19	21	Mobiles	9
100 x 80	25	200	190	8 x 23	21	160	8 x 19	21	Mobiles	10
125 x 40	10/16	185	210	8 x 19	21	110	4 x 19	21	Mobiles	8
125 x 40	25	185	220	8 x 28	21	110	4 x 19	21	Mobiles	9
125 x 50	10/16	185	210	8 x 19	21	125	4 x 19	21	Mobiles	9
125 x 50	25	185	220	8 x 28	21	125	4 x 19	21	Mobiles	10
125 x 60	10/16	185	210	8 x 19	21	135	4 x 19	21	Mobiles	9
125 x 60	25	185	220	8 x 28	21	135	8 x 19	21	Mobiles	10
125 x 65	10/16	185	210	8 x 19	21	145	4 x 19	21	Mobiles	10
125 x 65	25	185	220	8 x 28	21	145	8 x 19	21	Mobiles	10
125 x 80	10/16	185	210	8 x 19	21	160	8 x 19	21	Mobiles	10
125 x 80	25	185	220	8 x 28	21	160	8 x 19	21	Mobiles	11
125 x 100	10/16	185	210	8 x 19	21	180	8 x 19	21	Mobiles	11
125 x 100	25	185	220	8 x 28	21	190	8 x 23	21	Mobiles	12
150 x 40	10/16	190	240	8 x 23	21	110	4 x 19	21	Mobiles	11
150 x 40	25	190	250	8 x 28	21	110	4 x 19	21	Mobiles	11
150 x 50	10/16	190	240	8 x 23	21	125	4 x 19	21	Mobiles	11
150 x 50	25	190	250	8 x 28	21	125	4 x 19	21	Mobiles	11
150 x 60	10/16	190	240	8 x 23	21	135	4 x 19	21	Mobiles	11
150 x 60	25	190	250	8 x 28	21	135	8 x 19	21	Mobiles	12
150 x 65	10/16	190	240	8 x 23	21	145	4 x 19	21	Mobiles	12
150 x 65	25	190	250	8 x 28	21	145	8 x 19	21	Mobiles	12
150 x 80	10/16	190	240	8 x 23	21	160	8 x 19	21	Mobiles	11
150 x 80	25	190	250	8 x 28	21	160	8 x 19	21	Mobiles	12
150 x 100	10/16	190	240	8 x 23	21	180	8 x 19	21	Mobiles	12
150 x 100	25	190	250	8 x 28	21	190	8 x 23	21	Mobiles	13
150 x 125	10/16	190	240	8 x 23	21	210	8 x 19	21	Mobiles	14
150 x 125	25	190	250	8 x 28	21	220	8 x 28	21	Mobiles	15
200 x 80	10/16	235	295	8 - 12 x 23	22	160	8 x 19	21	Mobiles	15
200 x 80	25	235	310	12 x 28	22	160	8 x 19	21	Mobiles	16
200 x 100	10/16	235	295	8 - 12 x 23	22	180	8 x 19	21	Mobiles	16
200 x 100	25	235	310	12 x 28	22	190	8 x 23	21	Mobiles	17
200 x 125	10/16	235	295	8 - 12 x 23	22	210	8 x 19	21	Mobiles	17
200 x 125	25	235	310	12 x 28	22	220	8 x 28	21	Mobiles	18
200 x 150	10/16	235	295	8 - 12 x 23	22	240	8 x 23	21	Mobiles	19
200 x 150	25	235	310	12 x 28	22	250	8 x 28	21	Mobiles	21
250 x 80	10	250	350	12 x 23	26	160	8 x 19	21	Mobiles	17
250 x 80	16	250	355	12 x 28	26	160	8 x 19	21	Mobiles	17
250 x 80	25	250	370	12 x 31	26	160	8 x 19	21	Mobiles	20
250 x 100	10	250	350	12 x 23	26	180	8 x 19	21	Mobiles	22
250 x 100	16	250	355	12 x 28	26	180	8 x 19	21	Mobiles	22
250 x 100	25	250	370	12 x 31	26	190	8 x 23	21	Mobiles	24
250 x 125	10	250	350	12 x 23	26	210	8 x 19	21	Mobiles	24
250 x 125	16	250	355	12 x 28	26	210	8 x 19	21	Mobiles	24
250 x 125	25	250	370	12 x 31	26	220	8 x 28	21	Mobiles	25
250 x 150	10	250	350	12 x 23	26	240	8 x 23	21	Mobiles	25
250 x 150	16	250	355	12 x 28	26	240	8 x 23	21	Mobiles	25
250 x 150	25	250	370	12 x 31	26	250	8 x 28	21	Mobiles	26

DN1 x dn2	PN	L mm	K1 mm	n° x d1 mm	b1 mm	K2 mm	n° x d2 mm	b2 mm	Bride mobiles / fixes	Kg aprox.
250 x 200	10	250	350	12 x 23	26	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	27
250 x 200	16	250	355	12 x 28	26	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	27
250 x 200	25	250	370	12 x 31	26	310	12 x 28	22	Mobiles	30
300 x 150	10	265	400	12 x 23	32	240	8 x 23	21	Mobiles	31
300 x 150	16	265	410	12 x 28	32	240	8 x 23	21	Mobiles	31
300 x 150	25	265	430	16 x 31	32	250	8 x 28	21	Mobiles	33
300 x 200	10	265	400	12 x 23	32	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	34
300 x 200	16	265	410	12 x 28	32	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	34
300 x 200	25	265	430	16 x 31	32	310	12 x 28	22	Mobiles	38
300 x 250	10	265	400	12 x 23	32	350	12 x 23	26	Mobiles	39
300 x 250	16	265	410	12 x 28	32	355	12 x 28	26	Mobiles	39
300 x 250	25	265	430	16 x 31	32	370	12 x 31	26	Mobiles	44
350 x 200	10	290	460	16 x 23	36	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	40
350 x 200	16	290	470	16 x 28	36	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	40
350 x 200	25	290	490	16 x 34	36	310	12 x 28	22	Mobiles	44
350 x 250	10	290	460	16 x 23	36	350	12 x 23	26	Mobiles	46
350 x 250	16	290	470	16 x 28	36	355	12 x 28	26	Mobiles	46
350 x 250	25	290	490	16 x 34	36	370	12 x 31	26	Mobiles	60
350 x 300	10	290	460	16 x 23	36	400	12 x 23	32	Mobiles	54
350 x 300	16	290	470	16 x 28	36	410	12 x 28	32	Mobiles	56
350 x 300	25	290	490	16 x 34	36	430	16 x 31	32	Mobiles	64
400 x 200	10	300	515	16 x 28	38	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	51
400 x 200	16	300	525	16 x 31	38	295	8 - 12 x 23	22	Mobiles	53
400 x 200	25	300	550	16 x 37	38	310	12 x 28	22	Mobiles	-
400 x 250	10	300	515	16 x 28	38	350	12 x 23	26	Mobiles	53
400 x 250	16	300	525	16 x 31	38	355	12 x 28	26	Mobiles	58
400 x 250	25	300	550	16 x 37	38	370	12 x 31	26	Mobiles	65
400 x 300	10	300	515	16 x 28	38	400	12 x 23	32	Mobiles	60
400 x 300	16	300	525	16 x 31	38	410	12 x 28	32	Mobiles	63
400 x 300	25	300	550	16 x 37	38	430	16 x 31	32	Mobiles	71
400 x 350	10	300	515	16 x 28	38	460	16 x 23	36	Mobiles	67
400 x 350	16	300	525	16 x 31	38	470	16 x 28	36	Mobiles	69
400 x 350	25	300	550	16 x 37	38	490	16 x 34	36	Mobiles	77
450 x 300	10	300	565	20 x 28	38	400	12 x 23	32	Mobiles	71
450 x 300	16	300	585	20 x 31	38	410	12 x 28	32	Mobiles	80
450 x 300	25	300	600	20 x 37	38	430	16 x 31	32	Mobiles	-
450 x 400	10	300	565	20 x 28	38	515	16 x 28	38	Mobiles	78
450 x 400	16	300	585	20 x 31	38	525	16 x 31	38	Mobiles	85
450 x 400	25	300	600	20 x 37	38	550	16 x 37	38	Mobiles	97
500 x 250	10	600	620	20 x 28	40	350	12 x 23	26	Mobiles	98
500 x 250	16	600	650	20 x 34	40	355	12 x 28	26	Mobiles	107
500 x 250	25	600	660	20 x 37	40	370	12 x 31	26	Mobiles	-
500 x 300	10	600	620	20 x 28	40	400	12 x 23	32	Mobiles	98
500 x 300	16	600	650	20 x 34	40	410	12 x 28	32	Mobiles	122
500 x 300	25	600	660	20 x 37	40	430	16 x 31	32	Mobiles	128
500 x 350	10	600	620	20 x 28	40	460	16 x 23	36	Mobiles	119
500 x 350	16	600	650	20 x 34	40	470	16 x 28	36	Mobiles	121
500 x 350	25	600	660	20 x 37	40	490	16 x 34	36	Mobiles	130

DN1 x dn2	PN	L mm	K1 mm	n° x d1 mm	b1 mm	K2 mm	n° x d2 mm	b2 mm	Bride mobiles / fixes	Kg aprox.
500 x 400	10	600	620	20 x 28	40	515	16 x 28	38	Mobiles	121
500 x 400	16	600	650	20 x 34	40	525	16 x 31	38	Mobiles	123
500 x 400	25	600	660	20 x 37	40	550	16 x 37	38	Mobiles	135
500 x 450	10	600	620	20 x 28	40	565	20 x 28	38	Mobiles	135
500 x 450	16	600	650	20 x 34	40	585	20 x 31	38	Mobiles	147
500 x 450	25	600	660	20 x 37	40	600	20 x 37	38	Mobiles	-
600 x 400	10	600	725	20 x 31	46	515	16 x 28	38	Mobiles	142
600 x 400	16	600	770	20 x 37	46	525	16 x 31	38	Mobiles	158
600 x 400	25	600	770	20 x 41	46	550	16 x 37	38	Mobiles	167
600 x 500	10	600	725	20 x 31	46	620	20 x 28	40	Mobiles	162
600 x 500	16	600	770	20 x 37	46	650	20 x 34	40	Mobiles	189
600 x 500	25	600	770	20 x 41	46	660	20 x 37	40	Mobiles	202
700 x 300	10	600	840	24 x 31	32.5	400	12 x 23	24.5	Fixes	250
700 x 300	16	600	840	24 x 37	39.5	410	12 x 28	24.5	Fixes	270
700 x 300	25	600	875	24 x 44	46.5	430	16 x 31	27.5	Fixes	-
700 x 500	10	600	840	24 x 31	32.5	620	20 x 28	26.5	Fixes	257
700 x 500	16	600	840	24 x 37	39.5	650	20 x 34	31.5	Fixes	270
700 x 500	25	600	875	24 x 44	46.5	660	20 x 37	36.5	Fixes	-
700 x 600	10	600	840	24 x 31	32.5	725	20 x 31	30	Fixes	340
700 x 600	16	600	840	24 x 37	39.5	770	20 x 37	36	Fixes	-
700 x 600	25	600	875	24 x 44	46.5	770	20 x 41	42	Fixes	-
800 x 500	10	600	950	24 x 34	35	620	20 x 28	26.5	Fixes	270
800 x 500	16	600	950	24 x 41	43	650	20 x 34	31.5	Fixes	320
800 x 500	25	600	990	24 x 50	51	660	20 x 37	36.5	Fixes	-
800 x 600	10	600	950	24 x 34	35	725	20 x 31	30	Fixes	281
800 x 600	16	600	950	24 x 41	43	770	20 x 37	36	Fixes	360
800 x 600	25	600	990	24 x 50	51	770	20 x 41	42	Fixes	-
800 x 700	10	600	950	24 x 34	35	840	24 x 31	32.5	Fixes	363
800 x 700	16	600	950	24 x 41	43	840	24 x 37	39.5	Fixes	-
800 x 700	25	600	990	24 x 50	51	875	24 x 44	46.5	Fixes	-
900 x 700	10	600	1050	28 x 34	37.5	840	24 x 31	32.5	Fixes	395
900 x 700	16	600	1050	28 x 41	46.5	840	24 x 37	39.5	Fixes	440
900 x 700	25	600	1090	28 x 50	55.5	875	24 x 44	46.5	Fixes	-
900 x 800	10	600	1050	28 x 34	37.5	950	24 x 34	35	Fixes	425
900 x 800	16	600	1050	28 x 41	46.5	950	24 x 41	43	Fixes	-
900 x 800	25	600	1090	28 x 50	55.5	990	24 x 50	51	Fixes	-
1000 x 800	10	600	1160	28 x 37	40	950	24 x 34	35	Fixes	460
1000 x 800	16	600	1170	28 x 44	50	950	24 x 41	43	Fixes	-
1000 x 800	25	600	1210	28 x 57	60	990	24 x 50	51	Fixes	-
1000 x 900	10	600	1160	28 x 37	40	1050	28 x 34	37.5	Fixes	500
1000 x 900	16	600	1170	28 x 44	50	1050	28 x 41	46.5	Fixes	-
1000 x 900	25	600	1210	28 x 57	60	1090	28 x 50	55.5	Fixes	-

RYL ADDUCTION

1 Bis au laurier
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com