

Té à Emboitements - Bride PVC-U & PVC-O PN25

Gamme de té à emboîtements - bride pour réseaux de canalisation sous pression, pour PVC-U (Polychlorure de vinyle non plastifié) ou PVC-O (Polychlorure de vinyle bi-orienté).



Descriptif

- Construction fonte ductile.
- Té à emboîtements - bride.
- Protection anticorrosion par revêtement époxy poudre 250 Microns.
- Revêtement époxy approuvé pour l'eau potable, appliqué par fusion, conforme à la norme EN 14901 et aux directives GSK (RAL-GZ662).

Conformité aux normes :

- NF EN 12842 : Raccords en fonte ductile pour systèmes de canalisations en PVC-U.
- NF EN 1092-2 : Brides et leurs assemblages. Partie 2 : Brides en fonte.
- ISO 2531 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile.
- ISO 7005-2 : Brides métalliques, brides fonte.

Compatible :

- DIKA BIO-ROC
- MOLECOR TOM

Option :

- Sur demande : joint en NBR disponible

Agrément :

- (ACS) Attestation de conformité sanitaire.

Caractéristiques :


- Gamme
 - Té à Emboitements - Bride : Ø63 mm à Ø400 mm
 - DN Supérieurs nous consulter.
- PFA 25
- Températures d'utilisation : +0°C à +70°C.

Remarque :

- ces raccords n'évitent pas le déboîtement des tubes qui doivent être ancrés par d'autres moyens (collier d'ancrage ANCRALOCK ou FLEXOLOCK : voir fiche technique).

Applications :

- Transport et distribution d'eau.
- Pompage, traitement, stockage.
- Réseaux de protection incendie.
- Réseaux d'irrigation.
- Réseaux d'assainissement et d'évacuation d'eaux pluviales (type WC-NF EN 681-1).



Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
1	Bride	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
2	Corps	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
3	Joints	1	EPDM	NF EN 681 – 1

D x DN ext. PVC U / PVC BO	PN	L mm	H mm	E mm	K mm	n° x d1 mm	b mm	Bride Mobile	Kg approx.
63 x 50	10/16	254	140	88	125	4 x 19	21	Mobile	6
63 x 50	25	254	140	88	125	4 x 19	21	Mobile	6
63 x 60	10/16	263	135	88	135	4 x 19	21	Mobile	7
63 x 60	25	263	135	88	135	8 x 19	21	Mobile	7
63 x 65	10/16	263	135	88	145	4 x 19	21	Mobile	7
63 x 65	25	263	135	88	145	8 x 19	21	Mobile	7
75 x 50	10/16	265	140	90	125	4 x 19	21	Mobile	6
75 x 50	25	265	140	90	125	4 x 19	21	Mobile	6
75 x 60	10/16	280	140	90	135	4 x 19	21	Mobile	7
75 x 60	25	280	140	90	135	8 x 19	21	Mobile	7
75 x 65	10/16	280	140	90	145	4 x 19	21	Mobile	8
75 x 65	25	280	140	90	145	8 x 19	21	Mobile	8
90 x 50	10/16	286	160	97	125	4 x 19	21	Mobile	8
90 x 50	25	286	160	97	125	4 x 19	21	Mobile	8
90 x 60	10/16	301	161	97	135	4 x 19	21	Mobile	8
90 x 60	25	301	161	97	135	8 x 19	21	Mobile	8
90 x 65	10/16	301	161	97	145	4 x 19	21	Mobile	9
90 x 65	25	301	161	97	145	8 x 19	21	Mobile	9
90 x 80	10/16	316	161	97	160	8 x 19	21	Mobile	9
90 x 80	25	316	161	97	160	8 x 19	21	Mobile	9
110 x 50	10/16	311	170	105	125	4 x 19	21	Mobile	10
110 x 50	25	311	170	105	125	4 x 19	21	Mobile	10
110 x 60	10/16	326	175	105	135	4 x 19	21	Mobile	10

D x DN ext. PVC U / PVC BO	PN	L mm	H mm	E mm	K mm	n° x d1 mm	b mm	Flange movable / fixed	Kg approx.
110 x 60	25	326	175	105	135	8 x 19	21	Mobile	10
110 x 65	10/16	326	175	105	145	4 x 19	21	Mobile	11
110 x 65	25	326	175	105	145	8 x 19	21	Mobile	11
110 x 80	10/16	341	172	105	160	8 x 19	21	Mobile	12
110 x 80	25	341	172	105	160	8 x 19	21	Mobile	12
110 x 100	10/16	361	172	105	180	8 x 19	21	Mobile	12
110 x 100	25	361	172	105	190	8 x 23	21	Mobile	13
125 x 50	10/16	327	160	108	125	4 x 19	21	Mobile	10
125 x 50	25	327	160	108	125	4 x 19	21	Mobile	10
125 x 60	10/16	337	160	108	135	4 x 19	21	Mobile	11
125 x 60	25	337	160	108	135	8 x 19	21	Mobile	11
125 x 65	10/16	337	160	108	145	4 x 19	21	Mobile	12
125 x 65	25	337	160	108	145	8 x 19	21	Mobile	12
125 x 80	10/16	364	179	108	160	8 x 19	21	Mobile	13
125 x 80	25	364	179	108	160	8 x 19	21	Mobile	13
125 x 100	10/16	382	180	108	180	8 x 19	21	Mobile	14
125 x 100	25	382	180	108	190	8 x 23	21	Mobile	14
125 x 125	10/16	402	180	108	210	8 x 19	21	Mobile	15
125 x 125	25	402	180	108	220	8 x 28	21	Mobile	16
140 x 50	10/16	335	176	110	125	4 x 19	21	Mobile	12
140 x 50	25	335	176	110	125	4 x 19	21	Mobile	12
140 x 60	10/16	350	203	110	135	4 x 19	21	Mobile	14
140 x 60	25	350	203	110	135	8 x 19	21	Mobile	14
140 x 65	10/16	350	203	110	145	4 x 19	21	Mobile	14
140 x 65	25	350	203	110	145	8 x 19	21	Mobile	14
140 x 80	10/16	365	187	110	160	8 x 19	21	Mobile	15
140 x 80	25	365	187	110	160	8 x 19	21	Mobile	15
140 x 100	10/16	385	197	110	180	8 x 19	21	Mobile	15
140 x 100	25	385	197	110	190	8 x 23	21	Mobile	15
140 x 125	10/16	410	205	110	210	8 x 19	21	Mobile	18
140 x 125	25	410	205	110	220	8 x 28	21	Mobile	18
160 x 50	10/16	362	200	123	125	4 x 19	21	Mobile	15
160 x 50	25	362	200	123	125	4 x 19	21	Mobile	15
160 x 60	10/16	380	214	123	135	4 x 19	21	Mobile	15
160 x 60	25	380	214	123	135	8 x 19	21	Mobile	15
160 x 65	10/16	380	214	123	145	4 x 19	21	Mobile	15
160 x 65	25	380	214	123	145	8 x 19	21	Mobile	15
160 x 80	10/16	396	199	123	160	8 x 19	21	Mobile	17
160 x 80	25	396	199	123	160	8 x 19	21	Mobile	17
160 x 100	10/16	415	208	123	180	8 x 19	21	Mobile	18
160 x 100	25	415	208	123	190	8 x 23	21	Mobile	19
160 x 125	10/16	441	218	123	210	8 x 19	21	Mobile	21
160 x 125	25	441	218	123	220	8 x 28	21	Mobile	21
160 x 150	10/16	465	218	123	240	8 x 23	21	Mobile	23
160 x 150	25	465	218	123	250	8 x 28	21	Mobile	23
180 x 80	10/16	508	225	128	160	8 x 19	21	Mobile	23
180 x 80	25	508	225	128	160	8 x 19	21	Mobile	23
180 x 150	10/16	508	240	128	240	8 x 23	21	Mobile	27
180 x 150	25	508	240	128	250	8 x 28	21	Mobile	27
200 x 50	10/16	403	210	132	125	4 x 19	21	Mobile	18

D x DN ext. PVC U / PVC BO	PN	L mm	H mm	E mm	K mm	n° x d1 mm	b mm	Flange movable / fixed	Kg approx.
200 x 50	25	403	210	132	125	4 x 19	21	Mobile	18
200 x 60	10/16	418	214	132	135	4 x 19	21	Mobile	19
200 x 60	25	418	214	132	135	8 x 19	21	Mobile	19
200 x 65	10/16	418	214	132	145	4 x 19	21	Mobile	19
200 x 65	25	418	214	132	145	8 x 19	21	Mobile	19
200 x 80	10/16	435	223	132	160	8 x 19	21	Mobile	22
200 x 80	25	435	223	132	160	8 x 19	21	Mobile	22
200 x 100	10/16	457	240	132	180	8 x 19	21	Mobile	24
200 x 100	25	457	240	132	190	8 x 23	21	Mobile	24
200 x 125	10/16	480	233	132	210	8 x 19	21	Mobile	26
200 x 125	25	480	233	132	220	8 x 28	21	Mobile	26
200 x 150	10/16	550	273	132	240	8 x 23	21	Mobile	32
200 x 150	25	550	273	132	250	8 x 28	21	Mobile	32
200 x 200	10/16	552	280	132	295	8 - 12 x 23	22	Mobile	35
200 x 200	25	552	280	132	310	12 x 28	22	Mobile	36
225 x 60	10/16	430	225	135	135	4 x 19	21	Mobile	23
225 x 60	25	430	225	135	135	8 x 19	21	Mobile	23
225 x 65	10/16	430	225	135	145	4 x 19	21	Mobile	23
225 x 65	25	430	225	135	145	8 x 19	21	Mobile	23
225 x 80	10/16	450	250	135	160	8 x 19	21	Mobile	25
225 x 80	25	450	250	135	160	8 x 19	21	Mobile	25
225 x 100	10/16	450	250	135	180	8 x 19	21	Mobile	28
225 x 100	25	450	250	135	190	8 x 23	21	Mobile	28
225 x 150	10/16	500	250	135	240	8 x 23	21	Mobile	32
225 x 150	25	500	250	135	250	8 x 28	21	Mobile	33
225 x 200	10/16	550	260	135	295	8 - 12 x 23	22	Mobile	36
225 x 200	25	550	260	135	310	12 x 28	22	Mobile	37
250 x 50	10/16	457	240	145	125	4 x 19	21	Mobile	28
250 x 50	25	457	240	145	125	4 x 19	21	Mobile	28
250 x 60	10/16	472	245	145	135	4 x 19	21	Mobile	29
250 x 60	25	472	245	145	135	8 x 19	21	Mobile	29
250 x 65	10/16	472	245	145	145	4 x 19	21	Mobile	29
250 x 65	25	472	245	145	145	8 x 19	21	Mobile	29
250 x 80	10/16	487	250	145	160	8 x 19	21	Mobile	30
250 x 80	25	487	250	145	160	8 x 19	21	Mobile	30
250 x 100	10/16	507	255	145	180	8 x 19	21	Mobile	31
250 x 100	25	507	255	145	190	8 x 23	21	Mobile	31
250 x 125	10/16	532	260	145	210	8 x 19	21	Mobile	35
250 x 125	25	532	260	145	220	8 x 28	21	Mobile	36
250 x 150	10/16	557	265	145	240	8 x 23	21	Mobile	40
250 x 150	25	557	265	145	250	8 x 28	21	Mobile	41
250 x 200	10/16	607	275	145	295	8 - 12 x 23	22	Mobile	44
250 x 200	25	607	275	145	310	12 x 28	22	Mobile	45
250 x 250	10	657	285	145	350	12 x 23	26	Mobile	52
250 x 250	16	657	285	145	355	12 x 28	26	Mobile	52
250 x 250	25	657	285	145	370	12 x 31	26	Mobile	53
280 x 60	10/16	-	-	-	135	4 x 19	21	Mobile	33
280 x 60	25	-	-	-	135	8 x 19	21	Mobile	33
280 x 80	10/16	500	285	150	160	8 x 19	21	Mobile	34

D x DN ext. PVC U / PVC BO	PN	L mm	H mm	E mm	K mm	n° x d1 mm	b mm	Flange movable / fixed	Kg approx.
280 x 80	25	500	285	150	160	8 x 19	21	Mobile	34
315 x 50	10/16	512	285	160	125	4 x 19	21	Mobile	42
315 x 50	25	512	285	160	125	4 x 19	21	Mobile	42
315 x 60	10/16	527	295	160	135	4 x 19	21	Mobile	44
315 x 60	25	527	295	160	135	8 x 19	21	Mobile	44
315 x 65	10/16	527	295	160	145	4 x 19	21	Mobile	44
315 x 65	25	527	295	160	145	8 x 19	21	Mobile	44
315 x 80	10/16	542	305	160	160	8 x 19	21	Mobile	45
315 x 80	25	542	305	160	160	8 x 19	21	Mobile	45
315 x 100	10/16	562	309	160	180	8 x 19	21	Mobile	44
315 x 100	25	562	309	160	190	8 x 23	21	Mobile	44
315 x 125	10/16	587	309	160	210	8 x 19	21	Mobile	52
315 x 125	25	587	309	160	220	8 x 28	21	Mobile	53
315 x 150	10/16	612	309	160	240	8 x 23	21	Mobile	56
315 x 150	25	612	309	160	250	8 x 28	21	Mobile	57
315 x 200	10/16	662	292	160	295	8 - 12 x 23	22	Mobile	64
315 x 200	25	662	292	160	310	12 x 28	22	Mobile	65
315 x 250	10	712	305	160	350	12 x 23	26	Mobile	70
315 x 250	16	712	305	160	355	12 x 28	26	Mobile	70
315 x 250	25	712	305	160	370	12 x 31	26	Mobile	71
315 x 300	10	762	309	160	400	12 x 23	32	Mobile	70
315 x 300	16	762	309	160	410	12 x 28	32	Mobile	70
315 x 300	25	762	309	160	430	16 x 31	32	Mobile	73
400 x 50	10/16	753	320	173	125	4 x 19	21	Mobile	75
400 x 50	25	753	320	173	125	4 x 19	21	Mobile	75
400 x 60	10/16	753	330	173	135	4 x 19	21	Mobile	81
400 x 60	25	753	330	173	135	8 x 19	21	Mobile	81
400 x 65	10/16	753	330	173	145	4 x 19	21	Mobile	81
400 x 65	25	753	330	173	145	8 x 19	21	Mobile	81
400 x 80	10/16	753	341	173	160	8 x 19	21	Mobile	84
400 x 80	25	753	341	173	160	8 x 19	21	Mobile	84
400 x 100	10/16	753	356	173	180	8 x 19	21	Mobile	84
400 x 100	25	753	356	173	190	8 x 23	21	Mobile	84
400 x 125	10/16	753	360	173	210	8 x 19	21	Mobile	84
400 x 125	25	753	360	173	220	8 x 28	21	Mobile	84
400 x 150	10/16	753	360	173	240	8 x 23	21	Mobile	87
400 x 150	25	753	360	173	250	8 x 28	21	Mobile	88
400 x 200	10/16	753	365	173	295	8 - 12 x 23	22	Mobile	91
400 x 200	25	753	365	173	310	12 x 28	22	Mobile	92
400 x 250	10	803	375	173	350	12 x 23	26	Mobile	110
400 x 250	16	803	375	173	355	12 x 28	26	Mobile	110
400 x 250	25	803	375	173	370	12 x 31	26	Mobile	112
400 x 300	10	853	385	173	400	12 x 23	32	Mobile	118
400 x 300	16	853	385	173	410	12 x 28	32	Mobile	118
400 x 300	25	853	385	173	430	16 x 31	32	Mobile	120
400 x 400	10	953	394	173	515	16 x 28	38	Mobile	129
400 x 400	16	953	394	173	525	16 x 31	38	Mobile	132
400 x 400	25	953	394	173	550	16 x 37	38	Mobile	138

RYL ADDUCTION

47 Route de Blabot
33420 Rauzan cedex - France

Tél : + 33 (0)6 59 24 17 72
ryladduction@outlook.com
www.ryladduction.com